


Mobilfunkschilder MF /

Artikelsortiment

Stand: 11.2017



die Schilder
Fieseler & Paulzen GmbH
Von-Weichs-Straße 2-4
D-53121 Bonn
T +49 (0)228-620638-0
F +49 (0)228-798295
info@dieschilder.com
www.dieschilder.com

Mobilfunkschilder MF /

Kennzeichnung von Mobilfunkanlagen und Zubehör

Ausführung:

Material: Hart-PVC weiß, Stärke 0,5 mm

Größe: 35 x 110 mm und 30 x 75 mm (VF GSM, LTE, UMTS + MF-18)

Druck: je nach Sorte ein- oder mehrfarbig, ein- oder zweiseitig

Verarbeitung: formgestanzt

Die individuelle Kennzeichnung in den Schildern erfolgt mittels einer Lochzange

Abnahmemenge: 1 Verpackungseinheit (250 Stück im Karton)

Preise: nur auf Anfrage per E-Mail an info@dieschilder.de

Wir weisen darauf hin, dass unsere Kennzeichnungsschilder für Mobilfunkanlagen durch folgende in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Schutzrechte geschützt sind:

Deutsches Design 402016100190-001

Deutsches Design 402016100190-002

Deutsches Design 402016100190-003

Deutsches Design 40103889-0001

Darüber hinaus unterliegen die Markierungsschilder dem Urheberschutz gemäß § 2Nr. 4 und 7 Urhebergesetz (UrhG). Verstöße gegen diese Schutzrechte werden verfolgt.

Artikel-Nr. MF-02b
einseitige Ausführung

A-Nr. MF-02b

e-plus

Sektor
○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6

Antenne
○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6
○ +45° ○ -45°
○ GSM 1800 ○ UMTS
○ GSM 900 ○ LTE

Azimuth:
1 2 3 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

○ TX ○ RX
○ A ○ B

○ 2014 ○ 2015 ○ 2016
○ 2017 ○ 2018 ○ 2019

KW
① ② ③ ④ ⑤
⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

dieschilder.com

Artikel-Nr. MF-06c
beidseitige Ausführung

A-Nr. MF-06c

e-plus

○ Zuleitung
Zählerschrank
Zuleitung
GSM-Technik ○

○ Zuleitung
UMTS-Technik
Zuleitung
Netz-AK ○

○ Zuleitung
E-UV
Zuleitung
Beleuchtung ○

○ Zuleitung
KVZ
Zuleitung
Klimagerät ○

○ Zuleitung
Beleuchtung
Zuleitung
Schalter ○

○ Zuleitung
Leuchte

dieschilder.com

Artikel-Nr. MF-01c
einseitige Ausführung

Sektor
○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6
○ +45° (1) ○ -45° (1)
○ +45° (2) ○ -45° (2)

○ GSM ○ UMTS ○ LTE
○ 450 ○ 700 ○ 800
○ 900 ○ 1500 ○ 1800
○ 2100 ○ 2600 ○ 3500

HSR°
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Länge:
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kabelart:
○ RGxx ○ 1/4 ○ 3/8
○ 1/2 ○ 5/8 ○ 7/8
○ 1.1/4 ○ 1.5/8 ○ 2.1/4

www.dieschilder.com
A.Nr. MF-01c - 04/2016

Artikel-Nr. MF-09
einseitige Ausführung

A-Nr. MF-09

.....T.....

T-Mobile

○ Zuleitung Zählerschrank
○ Zuleitung GSM-Technik
○ Zuleitung UMTS-Technik
○ Zuleitung Netz AK
○ Zuleitung EUV
○ Beleuchtung
○ Zuleitung RRH
○ Sektor
○ 1 ○ 2 ○ 3
○ Datenleitung RRH
○ Sektor
○ 1 ○ 2 ○ 3
○ Potentialausgleich
○ Anbindung Festnetz

dieschilder.com

Artikel-Nr. MF-03d
einseitige Ausführung

A-Nr. MF-03d

vodafone

Sektor
(900)
○ A ○ B ○ C
(1800)
○ E ○ F ○ G
(2200)
○ UA ○ UB ○ UC
(LTE 800)
○ LA ○ LB ○ LC
(LTE 2600)
○ LE ○ LF ○ LG
○ TX ○ RX
○ A ○ B ○ C ○ D ○ RCU

dieschilder.com

Artikel-Nr. MF-11
einseitige Ausführung

A-Nr. MF-11

vodafone

Länge in m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Feedertyp
○ 1/2 ○ 7/8 ○ 1.1/4
○ 1.5/8 ○ 2.1/4

Dämpfung in dB
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

dieschilder.com

Artikel-Nr. MF-12
beidseitige Ausführung

A-Nr. MF-12



- ☐ Zuleitung Zählerschrank
- ☐ Zuleitung GSM-Technik
- ☐ Zuleitung UMTS-Technik
- ☐ Zuleitung Stromschrank
- ☐ Zuleitung Netz-AK
- ☐ Zuleitung 48V DC-Box
- ☐ Zuleitung 48V RRH ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
- ☐ Zuleitung Klimagerät
- ☐ Zuleitung Beleuchtung
- ☐ Zuleitung Schalter
- ☐ Zuleitung Leuchte

dieschilder.com

A-Nr. MF-12



- ☐ PA Gebäude
- ☐ PA LTE-Technik
- ☐ PA Netz AK
- ☐ PA EUV
- ☐ PA Fundamenterder
- ☐ PA GSM-Technik
- ☐ PA UMTS-Technik
- ☐ PA Sonstiges
- ☐ LTE Alarmleitung
- ☐ Rauchmelder
- ☐ Türkontakt
- ☐ Riegelkontakt

RET ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

dieschilder.com

Artikel-Nr. MF-13
einseitige Ausführung

A-Nr. MF-13

Telefonica

Sektor
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Antenne
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

☐ +45° ☐ -45°

☐ GSM 900 ☐ LTE 800
☐ GSM 1800 ☐ LTE 1800
☐ UMTS ☐ LTE 2600

Azimuth:
1 2 3 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

mechanischer Tilt:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

elektrischer Tilt:
0 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

☐ 2016 ☐ 2017 ☐ 2018
☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021

KW
① ② ③ ④ ⑤
⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲

Eingestellt durch:
☐ GU

dieschilder.de

Artikel-Nr. MF-14
einseitige Ausführung

A-Nr. MF-14

Telefonica

☐ USV Steuerkabel

Zul. USV Kabel
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Abgang USV Kabel
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

☐ Aggregat Kabel
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

☐ Klima Stromversorgung

☐ Klima Steuerkabel

☐ Potentialausgleich

☐ Meldekabel Rauchmelder

☐ Meldekabel Türkontakt

☐ Meldekabel Riegelkontakt

☐ Meldekabel Störung

☐ Meldekabel Aggregat

☐ Meldekabel USV

☐ Meldekabel Klima

☐

☐

dieschilder.com

Artikel-Nr. MF-15
einseitige Ausführung

A-Nr. MF-15

Telefonica

2 MB Kabel LTE ☐

☐ GSM Systemtech. Zul.

UMTS Systemtech. Zul. ☐

☐ Einspeisung 48V+

Einspeisung 48V- ☐

☐ Einspeisung Benning 1

Einspeisung Benning 2 ☐

☐ Potentialausgleich

Heater ☐

☐ 2MB Kabel UMTS

2MB Kabel GSM ☐

☐ 2MB Kabel Benning

Ext. Alarme Benning ☐

☐ Ext. Alarme EUV

Meld. Flughindernisbf. ☐

☐ Zul. Flughindernisbf.

Blitzschutz Potiausgleich ☐

☐ Zuleitung LTE

dieschilder.com

Artikel-Nr. MF-16
einseitige Ausführung

A-Nr. MF-16

Telefonica

RRU
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

☐ 2 MB Kabel LTE

☐ Zuleitung LTE-Technik

RET
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

☐ GSM 900 ☐ LTE 800
☐ GSM 1800 ☐ LTE 2600
☐ UMTS

Zuleitung DC RRU
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

dieschilder.com

Artikel-Nr. MF-17
einseitige Ausführung

A-Nr. MF-17

Telefonica

RRU - Sektor
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

☐ 2 MBit

☐ Zuleitung AC Technik

Ethernet

RET - Sektor
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

☐ GSM 900 ☐ LTE 800
☐ GSM 1800 ☐ LTE 2600
☐ UMTS

DC - Kabel.SYS. → RR(H) o.(U)
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

LWL - Kabel.SYS. → RR(H) o.(U)
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

☐ Potentialausgleich

☐ Zuleitung

DC 48V - Technik
- ☐ + ☐

☐

☐

dieschilder.com

Artikel-Nr. MF-04c
einseitige Ausführung

A-Nr. MF-04c



Sektor
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Antenne
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

☐ +45° ☐ -45°

☐ GSM 1800 ☐ UMTS
☐ GSM 900 ☐ LTE

Azimuth:
1 2 3 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

mechanischer Tilt:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

elektrischer Tilt:
0 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

☐ 2014 ☐ 2015 ☐ 2016
☐ 2017 ☐ 2018 ☐ 2019

KW
① ② ③ ④ ⑤
⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲

Eingestellt durch:
☐ GU

dieschilder.com

Artikel-Nr. MF-19
einseitige Ausführung

A-Nr. MF-19
Telefonica

Sektor
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6
☐ 2 MBit
☐ Zuleitung AC Technik
☐ Ethernet

RET - Sektor
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

☐ GSM 900 ☐ LTE 800
☐ GSM 1800 ☐ LTE 1800
☐ UMTS ☐ LTE 2600

DC - Kabel SYS. → Sektor
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

LWL-Kabel SYS. → Sektor
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

☐ Potentialausgleich
☐ Zuleitung
 DC 48V - Technik
☐ - ☐ + ☐

.....

 dieschilder.com

Artikel-Nr. MF-05
einseitige Ausführung

O₂

☐ GSM Systemtech.
 UMTS Systemtech. ☐
☐ Ext. Alarmer PRC 16
 Noteinspeisung ☐
☐ Einspeisung Klima
 Einspeisung EUV ☐
☐ Einspeisung 48V+
 Einspeisung 48V- ☐
☐ Einspeis. PRC 16 1
 Einspeis. PRC 16 2 ☐
☐ Steuerkabel Tiltinr.
 Alarmer Klima ☐
☐ Brandabsch. Klima
 Meldung Übersp. ☐
☐ Meldung F 1
 Potentialausgleich ☐
☐ Meldek. Türkontakt
 Meldek. Riegelkont. ☐
☐ Meldek. Rauchmel.
 Zuleit. Rauchmelder ☐
☐ Zuleit. Beleuchtung
 Taster Beleuchtung ☐
☐ Netz AK Zuleitung
 Netz AK Ableitung ☐

dieschilder.com
A-Nr. MF-05

Artikel-Nr. MF-07
einseitige Ausführung

A-Nr. MF-07
O₂

☐ GSM Systemtech. Zul.
 UMTS Systemtech. Zul. ☐
☐ Einspeisung 48V+
 Einspeisung 48V- ☐
☐ Einspeisung Benning 1
 Einspeisung Benning 2 ☐
☐ Potentialausgleich
 Heater ☐
☐ 2MB Kabel UMTS
 2MB Kabel GSM ☐
☐ 2MB Kabel Benning
 Ext. Alarmer Benning ☐
☐ Ext. Alarmer EUV
 Meld. Flughindernisbf. ☐
☐ Zul. Flughindernisbf.
 Blitzschutz Potiausgleich ☐

dieschilder.com

Artikel-Nr. MF-18
einseitige Ausführung

A-Nr. MF-18
vodafone

Sektor
☐ A ☐ B ☐ C
☐ D ☐ E ☐ F

Antennenpfad
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

☐ GSM ☐ UMTS ☐ LTE
☐ FDD ☐ TDD

☐ 450 ☐ 700 ☐ 800
☐ 900 ☐ 1500 ☐ 1800
☐ 2100 ☐ 2600 ☐ 3500

dieschilder.com

Artikel-Nr. VF GSM
einseitige Ausführung

vodafone
VF GSM

☐ GSM 900 ☐ GSM 1800
☐ LWL ☐ Master
☐ Zuleitung OVP-Box 48V
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
☐ Zuleitung DC-Box 48V
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
☐ Zuleitung RRU 48V
☐ PA OVP-Box
☐ PA DC-Box
☐ PA RRU
☐ USS Alarm OVP-Box
☐ USS Alarm DC-Box
☐ RET
☐ A ☐ B ☐ C
☐ E ☐ F ☐ G

Artikel-Nr. VF LTE
einseitige Ausführung

vodafone
VF LTE

☐ LTE 800 ☐ LTE 2600
☐ LWL ☐ Master
☐ Zuleitung OVP-Box 48V
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
☐ Zuleitung DC-Box 48V
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
☐ Zuleitung RRU 48V
☐ PA OVP-Box
☐ PA DC-Box
☐ PA RRU
☐ USS Alarm OVP-Box
☐ USS Alarm DC-Box
☐ RET
☐ LA ☐ LB ☐ LC
☐ LE ☐ LF ☐ LG

Artikel-Nr. VF UMTS
einseitige Ausführung

vodafone
VF UMTS

☐ LWL ☐ Master
☐ Zuleitung OVP-Box 48V
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
☐ Zuleitung DC-Box 48V
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
☐ Zuleitung RRU 48V
☐ PA OVP-Box
☐ PA DC-Box
☐ PA RRU
☐ USS Alarm OVP-Box
☐ USS Alarm DC-Box
☐ RET
☐ UA ☐ UB ☐ UC

Artikel-Nr. Zb-LZ-01 Lochzange zur Markierung unserer Kabelschilder.

